


Restructuration de la trésorerie

38 - LE TOUVET

Structures

Pré-dimensionnements



12 allée Lac de Garde
B.P. 249 - Savoie Technolac
73374 LE BOURGET DU LAC CEDEX

TEL : 04 79 62 62 62 FAX : 04 79 68 94 47
e-mail : contact@keops-ingenierie.com

MAITRE D'OEUVRE

 354 Voie Magellan
73800 ST HELENE DU LAC
TEL : 04 79 71 80 14
e-mail : phcaire@architecture-energie.com

MAITRE D'OUVRAGE



38660 LE TOUVET
TEL :
e-mail :

ENTREPRISE

TEL :
e-mail :

BUREAU DE CONTROLE

TEL :
e-mail :

indice	MODIFICATIONS	date	créé	validé
A	Première émission	12.7.16	WR	

AFFAIRE n°	ECHELLE	PHASE	TYPE	ZONE	ACTIVITE	NUMERO	INDICE
6877	1/100	PRO	CA	ZZZ	ST	001	A

POIDS D'ACIERS :

DALLAGES ép. 13 cm
POUTRES pour RSO (b X h)

kg/m² 12 TS
kg/m³ 120 HA

MATERIAUX

BETON A PROPRIETES SPECIFIEES suivant NF EN 206-1

	Classe d'EXPOSITION	Classe de CHLORURE	Classe de RESISTANCE	Dimension maxi granulat [mm]	Enrobage nominal Cnom [mm]
Gros béton et propreté	X0 (F)	Cl 1.0	C20/25	D _{max} 25	-
Fondations, murs et dalles protégés du gel et/ou de l'humidité	XC1 (F)	Cl 0.40	C25/30	D _{max} 25	25
Fondations, murs et dalles non protégés du gel et/ou de l'humidité	XF1 (F)	Cl 0.40	C25/30	D _{max} 25	40

ACIER D'ARMATURES : Aciers à haute adhérence de résistance Fyk > 500 MPa et de classe de ductilité B

ACIER DE CONSTRUCTION : S275 - J0

NOTA GENERAUX

- CE PLAN NE CONCERNE QUE LE BETON ARME ET NE DISPENSE EN AUCUN CAS DE L'UTILISATION DES PLANS DE L'ARCHITECTE ET DES PLANS DE RESERVATIONS DES CORPS D'ETAT SECONDAIRES.

- TOUS LES ACIERS EN ATTENTE DOIVENT ETRE RECOUBES OU PROTEGES AU FACONNAGE OU SUR LE CHANTIER.

